

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НССО



СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ
НСС-RU-АД61-Н-00137-23



Срок действия с 24.04.2023 по 23.04.2026 включительно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АД61

Орган по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», Адрес: 344000, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58/173, телефон: +7(863)200-83-73, эл. почта: os@rostcsm.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Этикетки самоклеящиеся.

Продукция изготовлена в соответствии с: «Этикетки самоклеящиеся. Технические условия» ТУ 17.29.11-001-27147091-2004 (идентичны ТУ 9570-001-27147091-2004).

Серийный выпуск.

ОКПД2:
17.29.11.110

СООТВЕТСТВИЕ ДОКУМЕНТАМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ТУ 17.29.11-001-27147091-2004 (идентичны ТУ 9570-001-27147091-2004) «Этикетки самоклеящиеся. Технические условия».

ТН ВЭД:
3919 10 800 0
4821 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» (ООО ПКФ «Атлантис-Пак»), ИНН: 6163026503, ОГРН/ОГРНИП: 1026100660090, Адрес места нахождения: 346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, улица Онучкина, 72, Адрес места осуществления деятельности: 346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, улица Онучкина, 72, телефон: +7 (863) 255-85-85, эл. почта: kanz@atlantis-pak.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» (ООО ПКФ «Атлантис-Пак»), ИНН: 6163026503, ОГРН/ОГРНИП: 1026100660090, Адрес: 346703, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, улица Онучкина, 72, телефон: +7 (863) 255-85-85, эл. почта: kanz@atlantis-pak.ru.

НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколов испытаний № 23-225/П от 04.04.2023 года, № 23-226/П от 04.04.2023 года, выданных Центральной лабораторией управления технического и санитарного контроля (ЦЛ УТиСК) ООО ПКФ «Атлантис-Пак».
2. Акта о результатах анализа состояния производства № НСС/002-23 от 24.03.2023 года.
3. Решения о внесении записи в реестр объектов оценки соответствия № НСС/002-23 от 24.04.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ» инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель органа по сертификации

подпись

Я.Ю. Дитлер
инициалы, фамилия

Л.А. Морозова
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».